

**Feldballe Vandværk I/S**  
**Møllevej 3**  
**8410 Rønde**  
**Att.: Peter Friis**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26005403-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26005403  
**Kundenr.:** CA0004522  
**Modt. dato:** 21.01.2026  
**Valideringskode:** 1B23EECB21

## Analysereport

**Prøvested:** Feldballe Vandværk - Møllevej 3, taphane - 79772 - / 4739001198  
**Udtagningsadresse:** Møllevej 3, 8410 Rønde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 21.01.2026 kl. 09:28  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
**Analyseperiode:** 21.01.2026 - 11.02.2026

| <b>Prøvemærke:</b> Bryggers      |                          |              |                       |             |            |                                                         |                      |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>835-2025-81583358</b> | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Urel (%)</b>      |
|                                  |                          |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                                                         |                      |
| Farvetal, Pt                     | 2.9                      | mg Pt/l      |                       | 15          | 1          | DS/EN ISO 7887:2012, metode C                           | A 15                 |
| Turbiditet                       | 0.10                     | FNU          |                       | 1           | 0.05       | DS/EN ISO 7027-1: 2016.                                 | A 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>              |                          |              |                       |             |            |                                                         |                      |
| Coliforme bakterier 37°C         | < 1                      | MPN/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 9308-2:2012                                         | B 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                 | < 1                      | MPN/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 9308-2:2012                                         | B 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker         | < 1                      | CFU/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 7899-2:2000                                         | B 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                  | < 1                      | CFU/ml       |                       | 200         | 1          | ISO 6222:1999                                           | B 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>   |                          |              |                       |             |            |                                                         |                      |
| Ammonium (NH <sub>4</sub> )      | 0.0084                   | mg/l         |                       | 0.05        | 0.005      | Princip SM 4500:2021-NH <sub>3</sub> - F+G              | A 15                 |
| Chlorid                          | 55                       | mg/l         |                       | 250         | 1          | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15                 |
| Cyanid, total                    | < 1                      | µg/l         |                       | 50          | 1          | DS/EN ISO 14403:2012                                    | A 15                 |
| Fluorid                          | 0.27                     | mg/l         |                       | 1.5         | 0.05       | DS/ISO/TS 15923-2:2017, mod.                            | A 15                 |
| Nitrat                           | 0.86                     | mg/l         |                       | 50          | 0.3        | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15                 |
| Nitrit                           | 0.0026                   | mg/l         |                       | 0.1         | 0.001      | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15                 |
| Sulfat (SO <sub>4</sub> )        | 63                       | mg/l         |                       | 250         | 0.5        | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | A 15                 |
| <b>Organiske samleparametre</b>  |                          |              |                       |             |            |                                                         |                      |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.3                      | mg/l         |                       | 4           | 0.1        | DS/EN 1484:1997                                         | A 15                 |
| <b>Metaller</b>                  |                          |              |                       |             |            |                                                         |                      |
| Aluminium (Al)                   | 0.65                     | µg/l         |                       | 200         | 0.2        | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20                 |
| Antimon (Sb)                     | < 0.2                    | µg/l         |                       | 5.0         | 0.2        | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20                 |
| Arsen (As)                       | 0.25                     | µg/l         |                       | 5           | 0.03       | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20                 |
| Bly (Pb)                         | 0.17                     | µg/l         |                       | 5           | 0.025      | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20                 |
| Bor (B)                          | 5.5                      | µg/l         |                       | 1000        | 1          | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20                 |
| Cadmium (Cd)                     | < 0.003                  | µg/l         |                       | 3           | 0.003      | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A 20                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Feldballe Vandværk I/S**  
**Møllevej 3**  
**8410 Rønde**  
**Att.: Peter Friis**
**Rapportnr.:** AR-26-CG-26005403-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26005403  
**Kundenr.:** CA0004522  
**Modt. dato:** 21.01.2026  
**Valideringskode:** 1B23EECB21

## Analysereport

**Prøvested:** Feldballe Vandværk - Møllevej 3, taphane - 79772 - / 4739001198  
**Udtagningsadresse:** Møllevej 3, 8410 Rønde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 21.01.2026 kl. 09:28  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
**Analyseperiode:** 21.01.2026 - 11.02.2026

**Prøvemærke:** Bryggers

| Lab prøvenr:           | 835-2025-81583358 | Enhed | Kravværdier ** |       | DL.   | Metode                                                  | n) Urel (%) |    |
|------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|-------------|----|
|                        |                   |       | Min.           | Max.  |       |                                                         |             |    |
| Metaller               |                   |       |                |       |       |                                                         |             |    |
| Chrom (Cr)             | < 0.03            | µg/l  |                | 25    | 0.03  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A           | 20 |
| Jern (Fe)              | 0.010             | mg/l  |                | 0.2   | 0.01  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A           | 20 |
| Kobber (Cu)            | 7.5               | µg/l  |                | 2000  | 0.03  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A           | 20 |
| Kobolt (Co)            | < 0.04            | µg/l  |                | 5     | 0.04  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A           | 20 |
| Kviksølv (Hg)          | < 0.001           | µg/l  |                | 1.0   | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS                                        | A           | 20 |
| Mangan (Mn)            | 0.005             | mg/l  |                | 0.05  | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A           | 20 |
| Natrium (Na)           | 15                | mg/l  |                | 175   | 0.1   | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A           | 15 |
| Nikkel (Ni)            | 0.045             | µg/l  |                | 20    | 0.03  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A           | 20 |
| Selen (Se)             | < 0.05            | µg/l  |                | 10    | 0.05  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A           | 20 |
| Uran (U)               | 0.015             | µg/l  |                | 10    | 0.01  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A           | 20 |
| Zink (Zn)              | 14                | µg/l  |                | 3000  | 0.3   | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | A           | 20 |
| Organiske forbindelser |                   |       |                |       |       |                                                         |             |    |
| Acrylamid              | < 0.05            | µg/l  |                | 0.10  | 0.05  | M 0336 LC-MS/MS                                         | A           | 30 |
| PAH-forbindelser       |                   |       |                |       |       |                                                         |             |    |
| Fluoranthen            | < 0.005           | µg/l  |                | 0.1   | 0.005 | M 0250 GC-MS                                            | A           | 30 |
| Benzo(b)fluoranthen    | < 0.005           | µg/l  |                |       | 0.005 | M 0250 GC-MS                                            | A           | 30 |
| Benzo(k)fluoranthen    | < 0.005           | µg/l  |                |       | 0.005 | M 0250 GC-MS                                            | A           | 30 |
| Benzo(a)pyren          | < 0.003           | µg/l  |                | 0.010 | 0.003 | M 0250 GC-MS                                            | A           | 30 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren  | < 0.005           | µg/l  |                |       | 0.005 | M 0250 GC-MS                                            | A           | 30 |
| Benzo(g,h,i)perylen    | < 0.005           | µg/l  |                |       | 0.005 | M 0250 GC-MS                                            | A           | 30 |

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Feldballe Vandværk I/S**  
**Møllevej 3**  
**8410 Rønde**  
**Att.: Peter Friis**
**Rapportnr.:** AR-26-CG-26005403-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26005403  
**Kundenr.:** CA0004522  
**Modt. dato:** 21.01.2026  
**Valideringskode:** 1B23EECB21

## Analysereport

**Prøvested:** Feldballe Vandværk - Møllevej 3, taphane - 79772 - / 4739001198  
**Udtagningsadresse:** Møllevej 3, 8410 Rønde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 21.01.2026 kl. 09:28  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
**Analyseperiode:** 21.01.2026 - 11.02.2026

**Prøvemærke:** Bryggers

| Lab prøvenr:                         | 835-2025-81583358 | Enhed | Kravværdier ** |       | DL.     | Metode          | a) Urel (%) |    |
|--------------------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|---------|-----------------|-------------|----|
|                                      |                   |       | Min.           | Max.  |         |                 |             |    |
| PFAS-forbindelser                    |                   |       |                |       |         |                 |             |    |
| PFBA (perfluorbutansyre)             | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)       | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)           | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre)     | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFHxA (perfluorhexansyre)            | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)      | < 0.00005         | µg/l  |                |       | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFHpA (perfluorheptansyre)           | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)     | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)             | < 0.00005         | µg/l  |                |       | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)       | < 0.00005         | µg/l  |                |       | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)      | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFNA (Perfluornonansyre)             | < 0.00005         | µg/l  |                |       | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFNS (perfluornonansulfonsyre)       | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFDA (perfluordecansyre)             | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFDS (perfluordecansulfonsyre)       | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)         | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)   | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFDoDA (perfluordodecansyre)         | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre)   | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFTrDA (perfluortridecansyre)        | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)  | < 0.001           | µg/l  |                |       | 0.001   | M0448 LC-MS/MS  | A           | 50 |
| Sum af 4 PFAS                        | #                 | µg/l  |                | 0.002 |         | * Beregning     | A           |    |
| Sum af 22 PFAS                       | #                 | µg/l  |                | 0.1   |         | * Beregning     | A           |    |
| Phenoler                             |                   |       |                |       |         |                 |             |    |
| Bisphenol A                          | < 0.01            | µg/l  |                | 2.5   | 0.01    | M 2233 GC-MS    | A           | 20 |
| Chlorphenoler                        |                   |       |                |       |         |                 |             |    |
| Pentachlorphenol                     | < 0.01            | µg/l  |                | 0.01  | 0.01    | M 0352 GC-MS/MS | A           | 30 |
| 2,4-dichlorphenol                    | < 0.01            | µg/l  |                | 0.10  | 0.01    | M 0352 GC-MS/MS | A           | 30 |

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Feldballe Vandværk I/S**  
**Møllevej 3**  
**8410 Rønde**  
**Att.: Peter Friis**
**Rapportnr.:** AR-26-CG-26005403-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26005403  
**Kundenr.:** CA0004522  
**Modt. dato:** 21.01.2026  
**Valideringskode:** 1B23EECB21

## Analysereport

**Prøvested:** Feldballe Vandværk - Møllevej 3, taphane - 79772 - / 4739001198  
**Udtagningsadresse:** Møllevej 3, 8410 Rønde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 21.01.2026 kl. 09:28  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
**Analyseperiode:** 21.01.2026 - 11.02.2026

| Prøvemærke:                                                          |                   | Bryggers |                |       |      |                 |             |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|-------|------|-----------------|-------------|----|
| Lab prøvenr:                                                         | 835-2025-81583358 | Enhed    | Kravværdier ** |       | DL.  | Metode          | n) Urel (%) |    |
|                                                                      |                   |          | Min.           | Max.  |      |                 |             |    |
| Pesticider                                                           |                   |          |                |       |      |                 |             |    |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre                      | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre                 | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))                        | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 2,6-dichlorbenzosyre                                                 | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)                                   | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811)                  | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 4-CPP                                                                | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)                    | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre)                               | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Alachlor ESA                                                         | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Aldrin                                                               | < 0.01            | µg/l     |                | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A           | 30 |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                                       | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin                                                              | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin, desethyl-                                                   | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl-                                      | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin, desisopropyl-                                               | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy-                                          | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                                            | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Bentazon                                                             | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Chloridazon, desphenyl-                                              | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Chloridazon, methyl-desphenyl-                                       | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)                                  | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| DEET (Diethyltoluamid)                                               | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Dichlorprop (2,4-DP)                                                 | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Feldballe Vandværk I/S**  
**Møllevej 3**  
**8410 Rønde**  
**Att.: Peter Friis**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26005403-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26005403  
**Kundenr.:** CA0004522  
**Modt. dato:** 21.01.2026  
**Valideringskode:** 1B23EECB21

## Analyserapport

**Prøvested:** Feldballe Vandværk - Møllevej 3, taphane - 79772 - / 4739001198  
**Udtagningsadresse:** Møllevej 3, 8410 Rønde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 21.01.2026 kl. 09:28  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
**Analyseperiode:** 21.01.2026 - 11.02.2026

**Prøvemærke:** Bryggers

| Lab prøvenr:                                                                   | 835-2025-81583358 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL.             | Metode | n) Urel (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|------|-----------------|--------|-------------|
|                                                                                |                   |       | Min.           | Max. |                 |        |             |
| Pesticider                                                                     |                   |       |                |      |                 |        |             |
| Dieldrin                                                                       | < 0.01            | µg/l  | 0.030          | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A      | 30          |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742)                                                  | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Dimethachlor OA (CGA 50266)                                                    | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA                                                 | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Ethylenthiourea (ETU)                                                          | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Glyphosat                                                                      | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Heptachlor                                                                     | < 0.01            | µg/l  | 0.030          | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A      | 30          |
| Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans)                                            | < 0.01            | µg/l  | 0.030          | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A      | 30          |
| Hexazinon                                                                      | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers)                                    | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3) | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin (LM4)           | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Mechlorprop (MCP)                                                              | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Metalaxyl                                                                      | < 0.01            | µg/l  | 0.1            | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Metalaxyl CGA 108906                                                           | < 0.01            | µg/l  | 0.1            | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Metalaxyl CGA 62826                                                            | < 0.01            | µg/l  | 0.1            | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Metaldehyd                                                                     | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Metamitron-desamino                                                            | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Metazachlor ESA                                                                | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Metazachlor OA (479-4)                                                         | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Metribuzin                                                                     | < 0.01            | µg/l  | 0.1            | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Metribuzin-desamino-diketo                                                     | < 0.01            | µg/l  | 0.1            | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Metribuzin-diketo                                                              | < 0.01            | µg/l  | 0.1            | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Monuron                                                                        | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS                                                      | 0.018             | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Pentachlorbenzen                                                               | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | A      | 30          |
| PPU(IN70941)                                                                   | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |
| Propachlor ESA                                                                 | < 0.01            | µg/l  | 0.10           | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A      | 30          |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Feldballe Vandværk I/S**  
**Møllevej 3**  
**8410 Rønde**  
**Att.: Peter Friis**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26005403-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26005403  
**Kundenr.:** CA0004522  
**Modt. dato:** 21.01.2026  
**Valideringskode:** 1B23EECB21

## Analysereport

**Prøvested:** Feldballe Vandværk - Møllevej 3, taphane - 79772 - / 4739001198  
**Udtagningsadresse:** Møllevej 3, 8410 Rønde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 21.01.2026 kl. 09:28  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
**Analyseperiode:** 21.01.2026 - 11.02.2026

| Prøvemærke:                                                   |                   | Bryggers |                |      |      |                                                                       |          |    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Lab prøvenr:                                                  | 835-2025-81583358 | Enhed    | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                                                                | Urel (%) |    |
|                                                               |                   |          | Min.           | Max. |      |                                                                       |          |    |
| Pesticider                                                    |                   |          |                |      |      |                                                                       |          |    |
| Simazin                                                       | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                       | A        | 30 |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol (LM1)                          | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                       | A        | 30 |
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin (LM2) | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                       | A        | 30 |
| TFMP                                                          | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                       | A        | 30 |
| Nitroforbindelser og aniliner                                 |                   |          |                |      |      |                                                                       |          |    |
| 4-nitrophenol                                                 | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                       | A        | 30 |
| Triazol                                                       |                   |          |                |      |      |                                                                       |          |    |
| 1,2,4-triazol                                                 | < 0.01            | µg/l     |                | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                                                       | A        | 30 |
| Organiske syrer                                               |                   |          |                |      |      |                                                                       |          |    |
| Trifluoreddikesyre, TFA                                       | < 0.05            | µg/l     |                | 9.0  | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS                                                       | A        | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager                                    |                   |          |                |      |      |                                                                       |          |    |
| Akkrediteret prøvetagning                                     | Ja                |          |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |          |    |
| pH                                                            | 7.5               | pH       |                | 7    | 8.5  | DS/EN ISO 10523:2012                                                  |          |    |
| Prøvetagning uden flush                                       | Udført            |          |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006                               |          |    |
| Vandtemperatur                                                | 7.9               | °C       |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                                  |          |    |
| Ledningsevne ved 20°C                                         | 520               | µS/cm    |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                           |          | 15 |
| Prøvens lugt                                                  | Ingen             |          |                |      |      | * Organoleptisk                                                       |          |    |
| Prøvens smag                                                  | Normal            |          |                |      |      | * Organoleptisk                                                       |          |    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Sum af 4 PFAS er summen af: PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS (lineære og forgrenede stoffer).

Sum af 22 PFAS er summen af: PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, 6:2 FTS, PFOSA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFPeS, PFHpS, PFNS, PFDS, PFDoDS, PFUnDS og PFTrDS (lineære og forgrenede stoffer).

### Batchkommentar:

På grund af et laboratorieuheld kan der ikke leveres resultat for Olieprodukter og Chlorholdige opløsningsmidler. Der udtages en supplerende prøve til parametrene.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Feldballe Vandværk I/S**  
**Møllevej 3**  
**8410 Rønde**  
**Att.: Peter Friis**
**Rapportnr.:** AR-26-CG-26005403-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26005403  
**Kundenr.:** CA0004522  
**Modt. dato:** 21.01.2026  
**Valideringskode:** 1B23EECB21

## Analysereport

**Prøvested:** Feldballe Vandværk - Møllevej 3, taphane - 79772 - / 4739001198  
**Udtagningsadresse:** Møllevej 3, 8410 Rønde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A+B parametre  
**Prøveudtagning:** 21.01.2026 kl. 09:28  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
**Analyseperiode:** 21.01.2026 - 11.02.2026

|                     |                          |              |                       |            |               |                 |
|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------|
| <b>Prøvemærke:</b>  | Bryggers                 |              |                       |            |               |                 |
| <b>Lab prøvenr:</b> | <b>835-2025-81583358</b> | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b> | <b>Urel (%)</b> |
|                     |                          |              | <b>Min. Max.</b>      |            |               |                 |

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Kopi til:**  
 Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltøft

11.02.2026



I tvivl om ægtheden?  
 Scan QR koden  
 Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)



Malte Hansen  
 Teamkoordinator Eurofins Miljø Vand A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 \*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 ☒): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Feldballe Vandværk I/S  
Møllevej 3  
8410 Rønde  
Att.: Peter FriisRapportnr.: AR-26-CG-26005409-01  
Batchnr.: EUDKVE-26005409  
Kundenr.: CA0004522  
Modt. dato: 21.01.2026  
Valideringskode: FFA2C747F4

## Analyserapport

Prøvested: Feldballe Vandværk - Ledningsnet - 79772 - V20001100 / 4739001199  
Udtagningsadresse: Møllevej 3, 8410 Rønde  
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol  
Prøveudtagning: 21.01.2026 kl. 09:17  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
Analyseperiode: 21.01.2026 - 24.01.2026

| Prøvemærke:                       |                   | Bryggers   |                |      |       |                                                                                            |             |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lab prøvenr:                      | 835-2025-81502780 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                                                                                     | n) Urel (%) |
|                                   |                   |            | Min.           | Max. |       |                                                                                            |             |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                                                                            | A 0.25°     |
| Escherichia coli                  | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                                                                            | A 0.25°     |
| Intestinale Enterokokker          | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 7899-2:2000                                                                            | A 0.11°     |
| Kimtal ved 22°C                   | < 1               | CFU/ml     |                | 200  | 1     | ISO 6222:1999                                                                              | A 0.15°     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>    |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |
| Nitrit                            | 0.0039            | mg/l       |                | 0.1  | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                                                               | B 15        |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |            |                |      |       | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)                      |             |
| Prøvetagning efter flush          | Udført            |            |                |      |       | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |             |
| Vandtemperatur                    | 7.2               | °C         |                |      |       | DS/EN ISO 19458:2006                                                                       |             |

## Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

## Kopi til:

Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltøft

24.01.2026



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.